

STANDARD-DATENBOGEN

für besondere Schutzgebiete (BSG), vorgeschlagene Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (vGGB), Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) und besondere Erhaltungsgebiete (BEG)

1. GEBIETSKENNZEICHNUNG

1.1 Typ

B

1.2. Gebietscode

D E 5 4 1 2 3 0 1

1.3. Bezeichnung des Gebiets

Westerwälder Seenplatte

1.4. Datum der Erstellung

1 9 9 8 0 4
J J J J M M

1.5. Datum der Aktualisierung

2 0 1 9 0 5
J J J J M M

1.6. Informant

Name/Organisation: Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz
Anschrift: Kaiser-Friedrich-Str. 7 , 55118 Mainz
E-Mail:

1.7. Datum der Gebietsbenennung und -ausweisung/-einstufung

Ausweisung als BSG

J J J J M M

Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:

Vorgeschlagen als GGB:

2 0 0 4 0 5
J J J J M M

Als GGB bestätigt (*):

2 0 0 7 1 1
J J J J M M

Ausweisung als BEG

2 0 0 5 1 0
J J J J M M

Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:

Landesnaturenschutzgesetz §25 (2) Rheinland-Pfalz und zugehörige Landesverordnung zu Anlagen 1 und 2 vom 22.06.2010.

Erläuterung(en) (**):

(*) Fakultatives Feld. Das Datum der Bestätigung als GGB (Datum der Annahme der betreffenden EU-Liste) wird von der GD Umwelt dokumentiert
(**) Fakultatives Feld. Beispielsweise kann das Datum der Einstufung oder Ausweisung von Gebieten erläutert werden, die sich aus ursprünglich gesonderten BSG und/oder GGB zusammensetzen.

2. LAGE DES GEBIETS

2.1. Lage des Gebietsmittelpunkts (Dezimalgrad):

Länge

Breite

2.2. Fläche des Gebiets (ha)

2.3. Anteil Meeresfläche (%):

2.4. Länge des Gebiets (km)

2.5. Code und Name des Verwaltungsgebiets

NUTS-Code der Ebene 2 Name des Gebiets

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| | D | E | B | 1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| |
|---------|
| Koblenz |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

2.6. Biogeographische Region(en)

- Alpin (... % (*))
- Boreal (... %)
- Mediterran (... %)
- Atlantisch (... %)
- Kontinental (... %)
- Pannonisch (... %)
- Schwarzmeerregion (... %)
- Makaronesisch (... %)
- Steppenregion (... %)

Zusätzliche Angaben zu Meeresgebieten (**)

- Atlantisch, Meeresgebiet (... %)
- Mediteran, Meeresgebiet (... %)
- Schwarzmerregion, Meeresgebiet (... %)
- Makaronesisch, Meeresgebiet (... %)
- Ostseeregion, Meeresgebiet (... %)

(*) Liegt das Gebiet in mehr als einer Region, sollte der auf die jeweilige Region entfallende Anteil angegeben werden (fakultativ).
 (**) Die Angabe der Meeresgebiete erfolgt aus praktischen/technischen Gründen und betrifft Mitgliedstaaten, in denen eine terrestrische biogeographische Region an zwei Meeresgebieten grenzt.

4. GEBIETSBESCHREIBUNG

4.1. Allgemeine Merkmale des Gebiets

| Code | Lebensraumklasse | Flächenanteil |
|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| N10 | Feuchtes und mesophiles Grünland | 22 % |
| N07 | Moore, Sümpfe, Uferbewuchs | 11 % |
| N06 | Binnengewässer (stehend und fließend) | 37 % |
| N16 | Laubwald | 27 % |
| Flächenanteil insgesamt | | Fortsetzung s. nächste S. |

Andere Gebietsmerkmale:

Kerngebiet der Westerwälder Seenplatte mit mehreren Teichen, ausgeprägte Ufervegetationsgürtel sowie umliegend Feucht- und Naßwiesenflächen, Mähwiesen und Waldteile

4.2. Güte und Bedeutung

Mehrere Stillgewässerbiotopkomplexe im funktionalen Zusammenhang mit Flachwasserzonen, Pfeifengraswiesen, Mähwiesen und feuchte Eichen-Hainbuchenwäldern alte Teichlandschaft

4.3. Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit Auswirkungen auf das Gebiet

Die wichtigsten Auswirkungen und Tätigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet

| Negative Auswirkungen | | | | Positive Auswirkungen | | | |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Rangskala | Bedrohungen und Belastungen (Code) | Verschmutzungen (fakultativ) (Code) | innerhalb/außerhalb (i o b) | Rangskala | Bedrohungen und Belastungen (Code) | Verschmutzungen (fakultativ) (Code) | innerhalb/außerhalb (i o b) |
| H | | | | H | | | |
| H | | | | H | | | |
| H | | | | H | | | |
| H | | | | H | | | |
| H | | | | H | | | |

4. GEBIETSBESCHREIBUNG

4.1. Allgemeine Merkmale des Gebiets

| Code | Lebensraumklasse | Flächenanteil |
|------|--------------------------------|---------------|
| N17 | Nadelwald | 3 % |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Flächenanteil insgesamt | 100 % |

Andere Gebietsmerkmale:

4.2. Güte und Bedeutung

4.3. Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit Auswirkungen auf das Gebiet

Die wichtigsten Auswirkungen und Tätigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet

| Negative Auswirkungen | | | | Positive Auswirkungen | | | |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Rangskala | Bedrohungen und Belastungen (Code) | Verschmutzungen (fakultativ) (Code) | innerhalb/außerhalb (i o b) | Rangskala | Bedrohungen und Belastungen (Code) | Verschmutzungen (fakultativ) (Code) | innerhalb/außerhalb (i o b) |
| H | | | | H | | | |
| H | | | | H | | | |
| H | | | | H | | | |
| H | | | | H | | | |
| H | | | | H | | | |

5. SCHUTZSTATUS DES GEBIETS (FAKULTATIV)

5.1. Ausweisungstypen auf nationaler und regionaler Ebene:

| Code | | | | Flächenanteil (%) | | | Code | | | | Flächenanteil (%) | | | Code | | | | Flächenanteil (%) | | |
|------|---|---|---|-------------------|---|---|------|--|--|--|-------------------|--|--|------|--|--|--|-------------------|--|--|
| D | E | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| D | E | 0 | 2 | | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

5.2. Zusammenhang des beschriebenen Gebietes mit anderen Gebieten

ausgewiesen auf nationaler oder regionaler Ebene:

| Typcode | | | | Bezeichnung des Gebiets | | | Typ | Flächenanteil (%) | | |
|---------|---|---|---|-------------------------|--|--|-----|-------------------|---|---|
| D | E | 0 | 7 | Westerwälder Seenplatte | | | - | 1 | 0 | 0 |
| D | E | 0 | 2 | Brinkenweiher | | | + | | 1 | 3 |
| D | E | 0 | 2 | Dreifelder Weiher | | | + | | 2 | 9 |
| D | E | 0 | 2 | Haidenweiher | | | + | | | 8 |
| D | E | 0 | 2 | Wölferlinger Weiher | | | + | | 1 | 7 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

ausgewiesen auf internationaler Ebene:

| Typ | Bezeichnung des Gebiets | Typ | Flächenanteil (%) | | |
|--------------------------|-------------------------|-----|-------------------|--|--|
| Ramsar-Gebiet | 1 | | | | |
| | 2 | | | | |
| | 3 | | | | |
| | 4 | | | | |
| Biogenetisches Reservat | 1 | | | | |
| | 2 | | | | |
| | 3 | | | | |
| Gebiet mit Europa-Diplom | --- | | | | |
| Biosphärenreservat | --- | | | | |
| Barcelona-Übereinkommen | --- | | | | |
| Bukarester Übereinkommen | --- | | | | |
| World Heritage Site | --- | | | | |
| HELCOM-Gebiet | --- | | | | |
| OSPAR-Gebiet | --- | | | | |
| Geschütztes Meeresgebiet | --- | | | | |
| Andere | --- | | | | |

5.3. Ausweisung des Gebiets

Bis 1962 Vorkommen von Coleanthus subtilis.

6. BEWIRTSCHAFTUNG DES GEBIETS

6.1. Für die Bewirtschaftung des Gebiets zuständige Einrichtung(en):

| |
|--|
| Organisation: Anschrift: E-Mail: |
| Organisation: Anschrift: E-Mail: |

6.2. Bewirtschaftungsplan/Bewirtschaftungspläne:

Es liegt ein aktueller Bewirtschaftungsplan vor: Ja Nein, aber in Vorbereitung Nein

6.3. Erhaltungsmaßnahmen (fakultativ)

7. KARTOGRAFISCHE DARSTELLUNG DES GEBIETS

INSPIRE ID:

Im elektronischen PDF-Format übermittelte Karten (fakultativ)

Ja Nein

Referenzangabe(n) zur Originalkarte, die für die Digitalisierung der elektronischen Abgrenzungen verwendet wurde (fakultativ):

MTB: 5312 (Hachenburg); MTB: 5412 (Selters (Westerwald)); MTB: 5413 (Westerburg)

Weitere Literaturangaben

- * Bammerlin, R., Braun, M., Fröhlich, C., Jönck, M. (1990); Ornithologischer Jahresbericht 1989 für den Regierungsbezirk Koblenz.; Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz; Heft 1
- * Bammerlin, R., Braun, M., Fröhlich, C., Sander, U. (1989); Ornithologischer Jahresbericht 1988, Regierungsbezirk Koblenz; Ornithologie und Naturschutz im Regierungsbezirk Koblenz; Heft 10
- * Braun, M., Fröhlich, C., Sander, U. (1988); Ornithologischer Jahresbericht Regierungsbezirk Koblenz, Beobachtungsjahr 1987.; Ornithologie und Naturschutz im Regierungsbezirk Koblenz; Band 9
- * Brechtel, F., Riedel, U. (1989); Beiträge zur entomofaunistischen Bedeutung der Westerwälder Seenplatte (Kreis Westerwald) unter besonderer Berücksichtigung der Laufkäfer (Coleoptera, Carabidae); Beitr. Landespfl. Rheinland-Pfalz; 12; 305-348
- * Buchmann, M., Eislöffel, F., Jönck, M. (1991); Ornithologischer Jahresbericht 1990 für den Reg. Bez. Koblenz; Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz; Heft 2
- * Eislöffel, F., (1989); Verbreitung und Vorkommen der Libellen (Insecta: Odonata) im Regierungsbezirk Koblenz.; Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz; Heft 2; 305-561
- * Fischer, K., Kunz, M. (1994); 'Artenschutzprojekt Grünlandarten' unveröffentlichtes Manuskript, LfUG; Gewerbeaufsicht Rh.-Pf.
- * Fröhlich, C. (1990); Verbreitung und Gefährdungsstudium der Heuschrecken (Insecta: Saltatoria) im Regierungsbezirk Koblenz.; Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz; Heft 1
- * Fröhlich, C., Jönck, M., Kunz, A. (1992); Ornithologischer Jahresbericht 1991 für den Regierungsbezirk Koblenz; Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz; Heft 5
- * GNOR (1993); Datenbank Herpetologie der GNOR
- * Jungbluth, J.H., Fischer, E., Kunz, M. (1989); Die Naturschutzgebiete in Rheinland-Pfalz IV. Die Planungsregion Mittelrhein-westerwald; Mainzer Naturwissenschaftliches Archiv; Heft 11
- * Kunz, A. (1979); Brutvorkommen des Flußregenpfeifers im Westerwald; Naturschutz und Ornithologie in Rheinland-Pfalz; Bd.1; 360-362
- * Kunz, A. (1981); Ornithologische Beobachtungen an der Westerwald Seenplatte, Beobachtungsjahr 1980; Ornithologie und Naturschutz im Westerwald; Band 2; 33-44
- * Kunz, A. (1982); Ornithologischer Jahresbericht 1981 für die Westerwald Seenplatte; Ornithologie und Naturschutz im Westerwald; Band 8; 18-23
- * Langer, H., Albert, G., Riedl, U. (1985); Biotopsysteme Westerwälder Seenplatte, Gutachten i.A. LfUG
- * LfUG (1987); Pflege und Entwicklungsplan 'Westerwälder Seenplatte' unveröffentlichtes Manuskript
- * LfUG (1989); Artenschutzprojekt 'Borstgrasrasen' Unveröffentlichtes Manuskript
- * LfUG (1991); Planung Vernetzter Biotopsysteme. Landkreisebände (Bd. 1-24). 1991-1999. Hrsg. MUF RP; Mainz
- * Lötschert, W. (1977); Pflanzen und Pflanzengesellschaften im Westerwald; Beitrag Landespflege Rheinland-Pfalz; Band 4; 107-156
- * Müller, H.J (1982); Grundlagen zur Naturschutzplanung Westerwald Seenplatte, Projektarbeit Uni Hannover
- * Pickel, R. (1987); Beobachtung des Silberreihers in Rheinland-Pfalz; Naturschutz, Ornithologie in Rheinland-Pfalz; Bd.4(4)
- * Pickel, R. (1989); Ansiedlung und Ausbreitung von Tafel- und Reiherente im Westerwald; Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz; Bd.5(1); 9-18
- * Roth, H.J. (1972); Pflanzen und Tiere des Westerwaldes; Westerwaldbuch; Band 1; 154-181
- * Roth, H.J. (1973); Die Westerwälder Seenplatte; Rheinische Landschaft; 2/3
- * Roth, H.J. (1981); Naturschutz im Westerwald; Westerwaldbuch; Band 5; 54ff
- * Viertel, K. (1979); Beitrag zur Vogelwelt und zum Vogelschutz im Westerwaldkreis; Beitrag Landespflege in Rheinland-Pfalz; Band 7; 53-201
- * Weitzel, M. (1985); Mat. zum Libellenschutz in Rheinland-Pfalz, II Katalog, Libellenbrutgewässer im nördlichen Rheinland-Pfalz; Naturschutz und Ornithologie; Bd.3(4); 608-724

