

STANDARD-DATENBOGEN

für besondere Schutzgebiete (BSG), vorgeschlagene Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (vGGB), Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) und besondere Erhaltungsgebiete (BEG)

1. GEBIETSKENNZEICHNUNG

1.1 Typ

B

1.2. Gebietscode

D E 6 2 1 2 3 0 3

1.3. Bezeichnung des Gebiets

Nahetal zwischen Simmertal und Bad Kreuznach

1.4. Datum der Erstellung

1 9 9 8 0 4
J J J J M M

1.5. Datum der Aktualisierung

2 0 1 9 0 5
J J J J M M

1.6. Informant

Name/Organisation: Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz
Anschrift: Kaiser-Friedrich-Str. 7 , 55118 Mainz
E-Mail:

1.7. Datum der Gebietsbenennung und -ausweisung/-einstufung

Ausweisung als BSG

J J J J M M

Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:

Vorgeschlagen als GGB:

2 0 0 4 0 5
J J J J M M

Als GGB bestätigt (*):

2 0 0 7 1 1
J J J J M M

Ausweisung als BEG

2 0 0 5 1 0
J J J J M M

Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:

Landesnaturenschutzgesetz §25 (2) Rheinland-Pfalz und zugehörige Landesverordnung zu Anlagen 1 und 2 vom 22.06.2010.

Erläuterung(en) (**):

(*) Fakultatives Feld. Das Datum der Bestätigung als GGB (Datum der Annahme der betreffenden EU-Liste) wird von der GD Umwelt dokumentiert
(**) Fakultatives Feld. Beispielsweise kann das Datum der Einstufung oder Ausweisung von Gebieten erläutert werden, die sich aus ursprünglich gesonderten BSG und/oder GGB zusammensetzen.

2. LAGE DES GEBIETS

2.1. Lage des Gebietsmittelpunkts (Dezimalgrad):

Länge

Breite

2.2. Fläche des Gebiets (ha)

2.3. Anteil Meeresfläche (%):

2.4. Länge des Gebiets (km)

2.5. Code und Name des Verwaltungsgebiets

NUTS-Code der Ebene 2 Name des Gebiets

	D	E	B	3
	D	E	B	1

Rheinessen-Pfalz
Koblenz

2.6. Biogeographische Region(en)

- Alpin (... % (*))
- Boreal (... %)
- Mediterran (... %)
- Atlantisch (... %)
- Kontinental (... %)
- Pannonisch (... %)
- Schwarzmeerregion (... %)
- Makaronesisch (... %)
- Steppenregion (... %)

Zusätzliche Angaben zu Meeresgebieten (**)

- Atlantisch, Meeresgebiet (... %)
- Mediteran, Meeresgebiet (... %)
- Schwarzmerregion, Meeresgebiet (... %)
- Makaronesisch, Meeresgebiet (... %)
- Ostseeregion, Meeresgebiet (... %)

(*) Liegt das Gebiet in mehr als einer Region, sollte der auf die jeweilige Region entfallende Anteil angegeben werden (fakultativ).
 (**) Die Angabe der Meeresgebiete erfolgt aus praktischen/technischen Gründen und betrifft Mitgliedstaaten, in denen eine terrestrische biogeographische Region an zwei Meeresgebieten grenzt.

4. GEBIETSBESCHREIBUNG

4.1. Allgemeine Merkmale des Gebiets

Code	Lebensraumklasse	Flächenanteil
N12	Extensiver Getreideanbau (einschl. Wechselanbau mit regelmäßiger Brache)	1 %
N10	Feuchtes und mesophiles Grünland	17 %
N06	Binnengewässer (stehend und fließend)	2 %
N21	Nicht-Waldgebiete mit hölzernen Pflanzen (Obst- und Ölbaumhaine, Weinberge,	2 %
Flächenanteil insgesamt		Fortsetzung s. nächste S.

Andere Gebietsmerkmale:

Landschaftsausschnitt besonderer Vielfalt: Teils wärmebestimmte, gehölzarme Biotope und primäre Trockenrasen. Teils Felsen. Buchen- und Eichen-Hainbuchenwälder. Fluss, Bäche und Auenlandschaften.

4.2. Güte und Bedeutung

Thermophile Trockenbiotope und Felsen in besonderer Vielfalt. Fluss (Nahe) und Bäche mit naturnahem Auencharakter (Würfelnatter, Libellen), altholzreiche Laubwälder. Wiesen-Biotopkomplexe. Orchideenreichtum.
 teils kleinstrukturierter Steillagenweinbau (teils auch brach), Hudelandschaften (kleinräumig).
 z.T. alte Vulkansockel

4.3. Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit Auswirkungen auf das Gebiet

Die wichtigsten Auswirkungen und Tätigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet

Negative Auswirkungen				Positive Auswirkungen			
Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)	Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)
H				H			
H				H			
H				H			
H				H			
H				H			

4. GEBIETSBESCHREIBUNG

4.1. Allgemeine Merkmale des Gebiets

Code	Lebensraumklasse	Flächenanteil
N09	Trockenrasen, Steppen	10 %
N22	Binnenlandfelsen, Geröll- und Schutthalden, Sandflächen, permanent mit Schnee	3 %
N16	Laubwald	55 %
N19	Mischwald	5 %
Flächenanteil insgesamt		Fortsetzung s. nächste S.

Andere Gebietsmerkmale:

4.2. Güte und Bedeutung

4.3. Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit Auswirkungen auf das Gebiet

Die wichtigsten Auswirkungen und Tätigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet

Negative Auswirkungen				Positive Auswirkungen			
Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)	Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)
H				H			
H				H			
H				H			
H				H			
H				H			

4. GEBIETSBESCHREIBUNG

4.1. Allgemeine Merkmale des Gebiets

Code	Lebensraumklasse	Flächenanteil
N17	Nadelwald	5 %
	Flächenanteil insgesamt	100 %

Andere Gebietsmerkmale:

4.2. Güte und Bedeutung

4.3. Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit Auswirkungen auf das Gebiet

Die wichtigsten Auswirkungen und Tätigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet

Negative Auswirkungen				Positive Auswirkungen			
Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)	Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)
H				H			
H				H			
H				H			
H				H			
H				H			

5. SCHUTZSTATUS DES GEBIETS (FAKULTATIV)

5.1. Ausweisungstypen auf nationaler und regionaler Ebene:

Code				Flächenanteil (%)			Code				Flächenanteil (%)			Code				Flächenanteil (%)				
D	E	0	7		5	6																
D	E	0	5		7	0																
D	E	0	2		1	6																

5.2. Zusammenhang des beschriebenen Gebietes mit anderen Gebieten

ausgewiesen auf nationaler oder regionaler Ebene:

Typcode				Bezeichnung des Gebiets				Typ	Flächenanteil (%)		
D	E	0	7	Hoxbach-, Ellerbach- und Gräfenbachtal				*		1	2
D	E	0	7	Rheinhessische Schweiz				*			2
D	E	0	7	Nahetal				*		4	0
D	E	0	7	Soonwald				*			3
D	E	0	5	Soonwald-Nahe				*		7	0
D	E	0	2	Hellersberger Weiher				+			1
D	E	0	2	Höll-Martinsberg				+			1

ausgewiesen auf internationaler Ebene:

Typ		Bezeichnung des Gebiets				Typ	Flächenanteil (%)		
Ramsar-Gebiet	1								
	2								
	3								
	4								
Biogenetisches Reservat	1								
	2								
	3								
Gebiet mit Europa-Diplom	---								
Biosphärenreservat	---								
Barcelona-Übereinkommen	---								
Bukarester Übereinkommen	---								
World Heritage Site	---								
HELCOM-Gebiet	---								
OSPAR-Gebiet	---								
Geschütztes Meeresgebiet	---								
Andere	---								

5.3. Ausweisung des Gebiets

5. SCHUTZSTATUS DES GEBIETS (FAKULTATIV)

5.1. Ausweisungstypen auf nationaler und regionaler Ebene:

Code	Flächenanteil (%)	Code	Flächenanteil (%)	Code	Flächenanteil (%)

5.2. Zusammenhang des beschriebenen Gebietes mit anderen Gebieten

ausgewiesen auf nationaler oder regionaler Ebene:

Typcode	Bezeichnung des Gebiets	Typ	Flächenanteil (%)
D E 0 2	Saukopf und Fichtekopf	+	1
D E 0 2	Maasberg	+	1
D E 0 2	Sponheimer Lettkaut	+	1
D E 0 2	Wingertsberg	+	1
D E 0 2	Nahetal von Boos bis Niedernhausen	+	2
D E 0 2	Neu-Bamberger Heide	+	1
D E 0 2	Göttelsteiner Felsen	+	1

ausgewiesen auf internationaler Ebene:

Typ	Bezeichnung des Gebiets	Typ	Flächenanteil (%)
Ramsar-Gebiet	1		
	2		
	3		
	4		
Biogenetisches Reservat	1		
	2		
	3		
Gebiet mit Europa-Diplom	---		
Biosphärenreservat	---		
Barcelona-Übereinkommen	---		
Bukarester Übereinkommen	---		
World Heritage Site	---		
HELCOM-Gebiet	---		
OSPAR-Gebiet	---		
Geschütztes Meeresgebiet	---		
Andere	---		

5.3. Ausweisung des Gebiets

5. SCHUTZSTATUS DES GEBIETS (FAKULTATIV)

5.1. Ausweisungstypen auf nationaler und regionaler Ebene:

Code	Flächenanteil (%)	Code	Flächenanteil (%)	Code	Flächenanteil (%)

5.2. Zusammenhang des beschriebenen Gebietes mit anderen Gebieten

ausgewiesen auf nationaler oder regionaler Ebene:

Typcode	Bezeichnung des Gebiets	Typ	Flächenanteil (%)
D E 0 2	Rotenfels	+	2
D E 0 2	Ölberg-Wöllstein	+	1
D E 0 2	Nahegau	+	1
D E 0 2	Haarberg-Höllberg	+	1
D E 0 2	Flachsberg	+	1
D E 0 2	Lemberg	+	5
D E 0 2	Stromberg	+	1

ausgewiesen auf internationaler Ebene:

Typ	Bezeichnung des Gebiets	Typ	Flächenanteil (%)
Ramsar-Gebiet	1		
	2		
	3		
	4		
Biogenetisches Reservat	1		
	2		
	3		
Gebiet mit Europa-Diplom	---		
Biosphärenreservat	---		
Barcelona-Übereinkommen	---		
Bukarester Übereinkommen	---		
World Heritage Site	---		
HELCOM-Gebiet	---		
OSPAR-Gebiet	---		
Geschütztes Meeresgebiet	---		
Andere	---		

5.3. Ausweisung des Gebiets

5. SCHUTZSTATUS DES GEBIETS (FAKULTATIV)

5.1. Ausweisungstypen auf nationaler und regionaler Ebene:

Code	Flächenanteil (%)	Code	Flächenanteil (%)	Code	Flächenanteil (%)

5.2. Zusammenhang des beschriebenen Gebietes mit anderen Gebieten

ausgewiesen auf nationaler oder regionaler Ebene:

Typcode	Bezeichnung des Gebiets	Typ	Flächenanteil (%)
D E 0 2	Am Hartmannsgalgen	+	1
D E 0 2	Gans und Rheingrafenstein	+	4
D E 0 2	Horn bei Siefersheim	+	1
D E 0 2	Nachtigallental	+	1

ausgewiesen auf internationaler Ebene:

Typ	Bezeichnung des Gebiets	Typ	Flächenanteil (%)
Ramsar-Gebiet	1		
	2		
	3		
	4		
Biogenetisches Reservat	1		
	2		
	3		
Gebiet mit Europa-Diplom	---		
Biosphärenreservat	---		
Barcelona-Übereinkommen	---		
Bukarester Übereinkommen	---		
World Heritage Site	---		
HELCOM-Gebiet	---		
OSPAR-Gebiet	---		
Geschütztes Meeresgebiet	---		
Andere	---		

5.3. Ausweisung des Gebiets

6. BEWIRTSCHAFTUNG DES GEBIETS

6.1. Für die Bewirtschaftung des Gebiets zuständige Einrichtung(en):

Organisation: Anschrift: E-Mail:
Organisation: Anschrift: E-Mail:

6.2. Bewirtschaftungsplan/Bewirtschaftungspläne:

Es liegt ein aktueller Bewirtschaftungsplan vor: Ja Nein, aber in Vorbereitung Nein

6.3. Erhaltungsmaßnahmen (fakultativ)

Funktionaler Verbund der Teilgebiete

7. KARTOGRAFISCHE DARSTELLUNG DES GEBIETS

INSPIRE ID:

Im elektronischen PDF-Format übermittelte Karten (fakultativ)

Ja Nein

Referenzangabe(n) zur Originalkarte, die für die Digitalisierung der elektronischen Abgrenzungen verwendet wurde (fakultativ):

MTB: 6013 (Bingen am Rhein); MTB: 6110 (Gemünden); MTB: 6111 (Pferdsfeld); MTB: 6112 (Waldböckelheim);
 MTB: 6113 (Bad Kreuznach); MTB: 6211 (Bad - Sobernheim); MTB: 6212 (Meisenheim); MTB: 6213 (Kriegsfeld)

Weitere Literaturangaben

- * (1995); Biotoppflege und Entwicklungsmaßnahmen 1994
- * Blaufuss, A., Reichert, H. (1992); Die Flora des Nahegebietes und Rheinhessens.; Pollichia Buch; 26
- * Blaufuß, A. (1972); Schützenswerte Örtlichkeiten im Südwesten Rheinhessens, unveröff. Manuskript, LfUG
- * Blaufuß, A. (1974); Der Martinsberg und der Siefersheimer Höll; Heimatjahrbuch Alzey-Worms
- * Blaufuß, A. (1979); Naturschutzgebiete im Kreis Bad Kreuznach; Kreuznacher Kreisnachrichten; Bad Kreuznach
- * Blaufuß, A., Heise, C., Schneider, W., Schreiber, B. (1983); Stand und Aufgabe des Naturschutzes im Landkreis Kreuznach; Heimatkundlich Schriftenreihe des Landkr. Bad Kreuznach; Bd. 16
- * Didlauries, J.L. (1961); Der Rotenfels als Gegenstand botanisch-landeskundlicher Studien; Kaiserslautern
- * Groh, K., Weitmann, G. (1999); Schutzkonzeption für prioritäre Weichtierarten gemäß FFH-Richtlinie. I.A. des Landesamtes für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht RP; 13pp.
- * Gruschwitz, M. (1981); Verbreitung und Bestandssituation der Amphibien und Reptilien in Rheinland-Pfalz; Ornithologie und Naturschutz in Rheinland-Pfalz; Bd.2,H2
- * Gruschwitz, M. (1984); Die Smaragdeidechse (*Lacerta viridis*) und ihre Lebensräume in Rheinland-Pfalz, Spezial-Kartierung, LfUG.
- * Jungbluth, J.H. (1985); Die Naturschutzgebiete in Rheinland-Pfalz I: Die Planungsregion Rheinhessen-Nahe; Mainzer Naturwissenschaftliches Archiv; Beih. 6
- * Korneck, D. (1969); Das Sclerochloa-Polygonetum avicularis, eine seltene Trittgesellschaft in Tockengebietem Mitteleuropas; Mitt. Flor.-Soz. Arbeitsgem. N.F.; 14; 193-210
- * Korneck, D. (1974); Xerothermvegetation in Rheinland-Pfalz und Nachbargebieten; Schriftenreihe für Vegetationskunde; Heft 7
- * LfUG (1983); Pflege und Entwicklungsplan 'Heidefläche bei Frei-Laubersheim, Neu-Bamberg und Siefersheim', unveröff. Manuskript
- * LfUG (1984); Pflege und Entwicklungsplan 'Heideflächen bei Frei Laubersheim, Neu-Bamberg und Siefersheim', unveröff. Manuskript
- * LfUG (1987); Pflege und Entwicklungsplan 'Lemberg', unveröff. Manuskript
- * LfUG (1987); Pflege und Entwicklungsplan 'Rotenfels', unveröff. Manuskript
- * LfUG (1987); Pflege- und Entwicklungsplan 'Gagelsberg', unveröff. Manuskript
- * LfUG (1987); Pflege- und Entwicklungsplan 'Nahegau'
- * LfUG (1987); Pflege- und Entwicklungsplan 'Niederhausener Hang'
- * LfUG (1987); Pflege- und Entwicklungsprogramm 'Gans und Rheingrafenstein', unveröff. Manuskript
- * LfUG (1988); Artenschutzprojekt 'Segelfalter', unveröff. Manuskript
- * LfUG (1991); Planung Vernetzter Biotopsysteme. Landkreisbände (Bd. 1-24). 1991-1999. Hrsg. MUF RP; Mainz
- * LfUG (1994); Pflege und Entwicklungsplan 'Nahetal von Boos bis Bad Kreuznach', unveröff. Manuskript
- * LfUG (1994); Pflege- und Entwicklungsplan 'Nahetal von Boos bis Bad Kreuznach', unveröff. Manuskript
- * Licht, W. (1971); Die Vegetation im Naturschutzgebiet Lemberg/Pfalz; Mainzer Naturwissenschaftliches Archiv; 10
- * Lüttmann, J, Zachay, W. (1987); Biotopsystem Nahe-Glan-Alsenz, Teilraum mittlere Nahe, Gutachten i.A.d. LfUG Oppenheim
- * Niehuis, M (1989); Die Rotfl. Ödlandschrecke (*Oedipoda germanica*) in Rhl.-Pf. Die Westl. Steppen Sattelschrecke (*Ephippiger ephippiger vitium*) in Rhl.-Pf. Das Weinhähnchen in Rhl.-Pf. Abschlußber. erstellt i.A., LfUG, Opph.
- * Niehuis, M. (1977); Cerambyciden des Rotenfelsmassivs bei Münster am Stein-Ebernburg; Decheniana; H. 20
- * Niehuis, M. (1977); Die Situation der Lurche und Kriechtiere im Nahegebiet; Heimatblatt; 5; 3-4; Bad Kreuznach

Weitere Literaturangaben

- * Niehuis, M. (1978); Über seltene Tiere der Wärmegebiete im Nahetal; Bad Kreuznacher Heimatblätter; 7
- * Niehuis, M. (1979); Große Hufeisennase (*Rhinolophus ferrumequinum*). Nachweise in der Nordpfalz und im Nahetal; Faun.-ökol. Mitt. 2. Pfälzer Heimat; 30; 2
- * Niehuis, M. (1984); Verbreitung und Vorkommen der Libellen (Insecta: Odonata) im Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz und im Nahetal.; Ornithologie und Naturschutz in Rheinland-Pfalz; Bd.3,H1; 1-203
- * Paulus, H. F. (1973); Daten zur Cerambycidenfauna.; Entomol. Z.; 83
- * Schneider, W. (1978); Beobachtungen aus dem Naturschutzgebiet 'Rotenfels' bei Bad Münster am Stein; Beitrag zur Landespflege in Rheinland-Pfalz; 6
- * Schopmann, A. (1978); Neue Cerambycidenfunde vom Sobernheimer Stadtwald und vom Rotenfels; Mainzer Naturwissenschaftliches Archiv; 16
- * Schwab, F. (1997); Der dramatische Rückgang der Fledermäuse; Science & Nature; 11; 4-7
- * Thieler, Ralf (1996); Artenschutzprojekt 'Feldhamster' (*Cricetus cricetus*) in Rheinland-Pfalz, Teil 1 u. 2, unveröff. Manuskript, LfUG
- * Twelbeck, R. (1995); Artenschutzprojekt 'Smaragdeidechse', unveröff. Manuskript, LfUG
- * Veith, M., Weishaar, M., Wissing, H. (1993); Artenschutzprojekt Fledermäuse (Chiroptera) in Rh.-Pf. erstellt im Auftrag des LfUG, Oppenheim.
- * Weitzel, M. (1990); Beiträge zur Käferfauna des Trierer Landes und angrenzender Gebiete; Dendrocoπος; Bd. 17

